BATERIA DE TRACCION

Monoblock de placa tubular

Serie - TTB

Zyklentyp | Säure | TTB Tubular | Reinigungs-maschinen | Caravan / Marine | Solar + Windkraft | Hebebühnen / Schlepper | Golfcars | vollständig recyclebar | Made in EU

La serie TTB de Q-Batteries se basa en tecnología de plomo ácido con batería hermética de placa positiva tubular, también conocida como tecnología de placa reforzada.

Esta familia se ha diseñado pensando en un ambiente de trabajo de máxima demanda para la batería, por eso la placa reforzada ha conseguido los mejores rendimientos en aplicaciones tan exigentes como máquinas de limpieza , plataformas de elevación móviles, carretillas elevadoras eléctricas y carros de golf.

El sistema de llenado de agua automático opcional, permite asegurar unas condiciones correctas de trabajo para la batería así como un ahorro notable de tiempo en los programas de mantenimiento.

Aplicaciones:

- Máquinas de limpieza
- Sillas de ruedas eléctricas
- Plataformas elevadoras
- Camiones eléctricos / Tractores
- Instalaciones solares
- Buggies de golf
- Sistemas de transporte no tripulados

Características:

- Hermética, de bajo mantenimiento.
- Regulación del nivel de ácido sencilla
- Resistencia al ciclaje profundo
- Baja autodescarga
- Alta fiabilidad operativa
- Alta capacidad de descarga
- 1200 – 1500 ciclos al 75% de profundidad de descarga

Monoblock de placa tubular
Serie - TTB

batenor soluciones energéticas

BATERIA DE TRACCION

Modelos:

Número	Referencia	Volt	Ah	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg) +/-3%	Terminal	Esquema	Fijación
1005938	6TTB-225EU	6	225	242	190	275	29,0	A-Pol	diagonal	B0
1005937	6TTB-225US	6	225	260	180	275	28,2	A-Pol	diagonal	B0
1005940	6TTB-240EU	6	240	242	190	275	32,1	A-Pol	diagonal	B0
1005939	6TTB-245US	6	245	260	180	275	30,6	A-Pol	diagonal	B0
1005941	6TTB-290EU	6	290	311	181	360	45,2	A-Pol	diagonal	B0
1005942	6TTB-310EU	6	310	311	181	360	47,0	A-Pol	diagonal	B0
1005927	12TTB-65	12	65	278	175	190	17,7	A-Pol	0	B13
1005928	12TTB-90	12	90	330	175	225	28,3	A-Pol	0	B1
1005931	12TTB-115	12	115	345	173	233	30,0	A-Pol	0	B0
1005932	12TTB-130	12	130	345	173	284	37,3	A-Pol	0	B0
1005933	12TTB-165	12	165	510	175	225	40,0	A-Pol	4	B13
1005934	12TTB-175	12	175	512	223	220	46,4	A-Pol	3	B0
1005935	12TTB-210	12	210	513	218	215	46,0	A-Pol	4	B13
1005936	12TTB-240	12	240	517	270	240	68,0	A-Pol	4	B13

Accesorios:

Para la serie TTB se ofrece un sistema de llenado automático de los vasos "Aquamatik". Se oferta completo con manguitos de llenado, boquillas de dimensiones acoplables a los tapones y válvulas flotadoras para la detección de nivel de electrolito.

Número	Referencia
diverse	Aquamatik System 24V
diverse	Aquamatik System 36V
diverse	Aquamatik System 48V
9876617	Garrafa con grifo, indicador de flujo, filtro, manguera y acoplamientos.

Ciclo Profundo plomo ácido abierto
Serie - DC

batenor soluciones energéticas

BATERIA DE TRACCION

La serie DC de Q-Batteries está especialmente diseñada para aplicaciones cíclicas de descarga profunda tales como plataformas elevadoras o vehículos para golf. La mayor dotación de masa activa en las placas consigue una vida útil más larga y un aumento de la capacidad de almacenaje de energía, necesaria en este tipo de aplicaciones.

Aplicaciones:

- Plataformas elevadoras
- Máquinas cargadoras
- Buggies y trolleys de golf

Características:

- Hermética de bajo mantenimiento
- Baja autodescarga, menos del 5% mensual
- 1.200 ciclos al 50% de profundidad de descarga

Modelos:

Número	Referencia	Tec.	Volt	Ah (20h)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg) +/-3%	Otras características	Terminal
12307	6DC-210	Pb-Ac	6	210	260	180	275	26,5	Clclo prof.	Dual Fit
12308	6DC-225	Pb-Ac	6	225	260	180	275	28,6	Clclo prof.	Dual Fit
12309	6DC-240	Pb-Ac	6	240	260	180	275	30,7	Clclo prof.	Dual Fit
12310	6DC-260	Pb-Ac	6	260	260	180	295	33,0	Clclo prof.	Dual Fit
12305	6DC-330	Pb-Ac	6	330	295	178	365	42,7	Clclo prof.	Dual Pol
12306	6DC-420	Pb-Ac	6	420	295	178	415	51,2	Clclo prof.	Dual Pol
12311	8DC-170	Pb-Ac	8	170	260	180	275	29,0	Clclo prof.	ET
12312	8DC-190	Pb-Ac	8	190	260	180	275	31,6	Clclo prof.	ET
12313	12DC-150	Pb-Ac	12	150	328	180	276	37,5	Clclo prof.	ET

Accesorios:

En la serie DC se ofrece además un sistema de llenado automático (Aquamatik) para kits de 24, 36 y 48 voltios. El kit se ofrece completo , con garrafa de 10 litros, manguitos de conexión y válvulas de detección de nivel para el llenado automático de agua destilada.